




PRODUCT
OVERVIEW

architecture & design







PU

Poliuretan



Wstępnie malowane

PS

Polistyren ekstrudowany



Odpowiednie do oświetlenia

HDPS

Polistyren wysokiej gęstości



Występuje w formie gietkiej

EPS

Polistyren ekspandowany



Nowość

PF

Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym



Ilość w opakowaniu



ADEFIX® PLUS
klej do łączeń

LEGENDA



NOMASTYL®
6

PS

Listwy z polistyrenu ekstrudowanego

7

EPS

Rozety z polistyrenu ekspandowanego

13



WALLSTYL®
14

HDPS

Listwy
Listwy płaskie
Panele ściennie
Listwy przypodłogowe

15

16

18

20



ARSTYL®
24

PU

Listwy
Rozety
Listwy płaskie
Narożniki
Pilastry

25

30

35

37

39





**ARSTYL®
WALL
PANELS**

40

PU

Panele WALL PANELS

41



DOMOSTYL®

46

PU

Profile elewacyjne

47

PF

Kolumny

51



**AKCESORIA I
KLEJE**

58

Akcesoria i kleje
Instrukcje montażu
Porady

54

60

62



NOMASTYL®


TI



NOMASTYL® A

H 110 mm
W 110 mm
L 2 m

PS




60 m



NOMASTYL® AT

H 100 mm
W 95 mm
L 2 m

PS




84 m



NOMASTYL® A1

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS




110 m



NOMASTYL® B1

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS




150 m



NOMASTYL® A2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS




100 m



NOMASTYL® B2

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m

PS




190 m



NOMASTYL® A3

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m

PS




230 m



NOMASTYL® B5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS




96 m



NOMASTYL® B8

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS



130 m



NOMASTYL® F

H 35 mm
W 30 mm
L 2 m

PS



190 m



NOMASTYL® C

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS




110 m



NOMASTYL® GO

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS



110 m



NOMASTYL® D

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m

PS




120 m



NOMASTYL® GP

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS



96 m



NOMASTYL® E

H 25 mm
W 20 mm
L 2 m

PS




300 m



NOMASTYL® GR

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m

PS




108 m



NOMASTYL® GT

H 120 mm
W 50 mm
L 2 m

PS




 92 m



NOMASTYL® K

H 70 mm
W 70 mm
L 2 m

PS




 160 m



NOMASTYL® H

H 40 mm
W 50 mm
L 2 m

PS



 100 m



NOMASTYL® M1

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m

PS



 84 m



NOMASTYL® I

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m

PS



 204 m



NOMASTYL® M2

H 60 mm
W 20 mm
L 2 m

PS




 132 m



NOMASTYL® J

H 45 mm
W 50 mm
L 2 m

PS



 96 m



NOMASTYL® N

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

PS



 90 m

Produkt powiązany :



N24



NOMASTYL® O

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 130 m



Produkt powiązany :



O16 O24



NOMASTYL® ST2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 136 m



NOMASTYL® QR

H 20 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 240 m




NOMASTYL® ST3

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m

PS

 84 m




NOMASTYL® SL

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

 76 m




NOMASTYL® ST4

H 130 mm
W 130 mm
L 2 m

PS

 40 m




NOMASTYL® SM

H 105 mm
W 95 mm
L 2 m

PS

 84 m




NOMASTYL® TI

H 140 mm
W 140 mm
L 2 m

PS

 52 m





NOMASTYL® T4

H 30 mm
W 20 mm
h 14 mm

PS

L 2 m

170 m



1 LISTWA – 4 MOŻLIWOŚCI

Odkryj listwę NOMASTYL® T4 ekonomiczny profil, dostosowane do linii współczesnej architektury.

Dzięki małym rozmiarom, T4 harmonijnie wplata się w wyrafinowane wnętrza i podkreśla ich delikatny charakter bez zbytniego uwypuklania. Z 3 powierzchniami klejenia oferuje możliwość zainstalowania na wiele sposobów. Dyskretny, ale nie bez charakteru, jak dowodzą jego ostre krawędzie.

NOMASTYL® T4 oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie problemu brzydkich styków ścian i sufitów.






NOMASTYL® TL

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m

PS

36 m



NOMASTYL® N24

H 70 mm
W 20 mm


PU

10 sets x
4 szt.

Produkt powiązany :



N



NOMASTYL® O16

H 40 mm
W 20 mm


PU

10 sets x
4 szt.

Produkt powiązany :



O



NOMASTYL® O24

H 40 mm
W 20 mm


PU

10 sets x
4 szt.

Produkt powiązany :



O






NOMASTYL® C15

Ø 420 mm
T 40 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C27

Ø 665 mm
T 56 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C21

Ø 245 mm
T 35 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C33

Ø 465 mm
T 25 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C22

Ø 330 mm
T 30 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® O01

W 530 mm
D 435 mm
T 25 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C25

Ø 445 mm
T 25 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® CS3

W 300 mm
D 300 mm
T 40 mm

EPS NEW!



4 szt.

WT4

WALLSTYL®


FD2





WALLSTYL® WT1

H 45 mm
W 60 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT2

H 75 mm
W 90 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT6

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT3


H 80 mm
W 110 mm
L 2 m



Aksesoria:



Taśma odbijająca światło



WALLSTYL® WT7

H 16 mm
W 22 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT4


H 70 mm
W 180 mm
L 2 m



Aksesoria:




Taśma odbijająca światło/Klipsy



WALLSTYL® WT8

H 30 mm
W 20 mm
L 2 m





WALLSTYL® WT9

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m



56 m




WALLSTYL® WT24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



12 m




WALLSTYL® WT10

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



22 m




WALLSTYL® WT25

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



26 m




WALLSTYL® WT11

H 105 mm
W 130 mm
L 2 m



10 m




WALLSTYL® WT26

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m



34 m





WALLSTYL® WT22

H 100 mm
W 225 mm
L 2 m



10 m





WALLSTYL® WE1

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m



70 m





WALLSTYL® W1

H 55 mm
W 20 mm
w 12,5 mm
L 2 m



60 m

Aksesoria:



Taśma odbijająca światło



WALLSTYL® WL1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



98 m



WALLSTYL® WD1

H 65 mm
W 15 mm
L 2 m



46 m



WALLSTYL® WL2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



72 m




WALLSTYL® WD2

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m



42 m



WALLSTYL® WL3

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m



96 m



WALLSTYL® WD3

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m



52 m




WALLSTYL® WL4

H 100 mm
W 40 mm
L 2 m




16 m





WALLSTYL® WL5

H 85 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WG1

H 10 mm
W 79 mm
L 2,44 m





WALLSTYL® WL6

H 75 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® WG2

H 15 mm
W 92,5 mm
L 2,44 m



WALLSTYL® WO1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® WD2 Door kit

H 70 mm
W 15 mm



2 x 2,20 m +
1 x 1,10 m



WALLSTYL® WO2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL6 Door Kit

H 75 mm
W 20 mm



2 x 2,20 m +
1 x 1,10 m






FD15



WALLSTYL® WB1 Base for door surround

H 160 mm
W 110 mm
D 35 mm



20 sets x
2 szt.




WALLSTYL® FD1

H 100 mm
W 15 mm
L 2 m



30 m




WALLSTYL® FD2

H 110 mm
W 15 mm
L 2 m



26 m



WALLSTYL® FD3

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m



28 m




WALLSTYL® FD7

H 70 mm
W 18 mm
L 2 m



34 m




WALLSTYL® FD11

H 110 mm
W 18 mm
L 2 m



22 m




WALLSTYL® FD15

H 150 mm
W 18 mm
L 2 m



14 m




WALLSTYL® FD20

H 200 mm
W 18 mm
L 2 m




12 m





WALLSTYL® FD21

H 130 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL1 + FL1 FLEX

H 80 mm
W 12 mm
L 2 m




FLEX radius min. 90 cm



WALLSTYL® FD22

H 130 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FB1

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL3

H 55 mm
W 17 mm
L 2 m




WALLSTYL® FB2

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL4

H 150 mm
W 20 mm
L 2 m





WALLSTYL® FL5

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® FT2

H 58 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FL6

H 19 mm
W 12 mm
L 2 m





WALLSTYL® FO1

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL9

H 100 mm
W 8 mm
L 2 m



WALLSTYL® FO2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FT1

H 38 mm
W 13 mm
L 2 m





FL2



FD2

NOWA OFERTA LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH WALLSTYL® : wzornictwo, jakość i funkcjonalność.

WŁAŚCIWOŚCI



100% wodoodporny



idealny dla ukrycia kabli



szybki montaż



odporny na uderzenia



zagruntowany, gotowy do malowania




przyjazny dla środowiska



gładka powierzchnia



stabilne wymiary



Jeżeli przewody lub rury biegną za listwami, sprawdź czy dobrana listwa będzie odpowiednia (przerwy, zabezpieczenie, izolacja,...).

Jeżeli tak, przewody powinny być przymocowane przy pomocy kleju na tylnej stronie listwy, pomiędzy powierzchniami klejenia, przed montażem listwy.

ARSTYL®

CS5


L2






ARSTYL® AD21

H 255 mm
W 60 mm
L 2 m




ARSTYL® MC1

H 340 mm
W 220 mm
L 2 m




ARSTYL® AD22

H 100 mm
W 225 mm
L 2 m




ARSTYL® Z2

H 85 mm
W 85 mm
L 2 m




ARSTYL® AD23

H 115 mm
W 185 mm
L 2 m




ARSTYL® Z3

H 105 mm
W 75 mm
L 2 m





ARSTYL® AD24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



ARSTYL® Z4


H 125 mm
W 125 mm
L 2 m






ARSTYL® Z5

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m





ARSTYL® Z9

H 70 mm
W 35 mm
L 2 m




ARSTYL® Z6

H 120 mm
W 125 mm
L 2 m





ARSTYL® Z11

H 150 mm
W 70 mm
L 2 m




ARSTYL® Z7

H 220 mm
W 100 mm
L 2 m




ARSTYL® Z1220

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m



ARSTYL® Z8

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m



ARSTYL® Z1240 + Z1240 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m




FLEX radius min. 150 cm




ARSTYL® Z1250

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m



ARSTYL® Z15 + Z15 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m




38 m

FLEX radius min. 1.55 cm



ARSTYL® Z16 + Z16 FLEX

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m




30 m

FLEX radius min. 1.65 cm



ARSTYL® Z17

H 80 mm
W 115 mm
L 2 m



Z13 flex



ARSTYL® Z18 + Z18 FLEX

H 60 mm
W 50 mm
L 2 m




FLEX radius min.200 cm




ARSTYL® Z22

H 125 mm
W 105 mm
L 2 m



ARSTYL® Z19 + Z19 FLEX

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m




FLEX radius min.250 cm



ARSTYL® Z24

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




AC1




ARSTYL® Z20

H 90 mm
W 85 mm
L 2 m



ARSTYL® Z40

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m



Produkt powiązany :



Z41




Z42




ARSTYL® Z21

H 100 mm
W 115 mm
L 2 m



ARSTYL® Z41

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m



Produkt powiązany :



Z40



Z42




ARSTYL® Z42

H 175 mm
W 170 mm



1 set x
4 corners



Produkt powiązany :



Z40 Z41




ARSTYL® Z51

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



16 m




ARSTYL® Z52

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m



50 m





ARSTYL® L1

H 150 mm
W 150 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m



16 m




ARSTYL® L2

H 200 mm
W 250 mm
C 30 mm
D 15 mm
L 2 m



6 m




ARSTYL® L3

H 175 mm
W 145 mm
L 2 m



16 m





ARSTYL® L4

H 100 mm
W 100 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m



22 m




ARSTYL® L5

H 200 mm
W 200 mm
C 27 mm
D 15 mm
L 2 m




6 m






ARSTYL® CR5

Ø 550 mm
T 60 mm




ARSTYL® CR11

Ø 1100 mm
T 120 mm




ARSTYL® CS5

W 550 mm
D 550 mm
T 60 mm




ARSTYL® R1

W 605 mm
D 310 mm
T 38 mm




ARSTYL® R3

Ø 155 mm
T 35 mm




ARSTYL® R4

Ø 300 mm
T 30 mm




ARSTYL® R5

Ø 400 mm
T 53 mm



ARSTYL® R6


Ø 420 mm
T 50 mm






ARSTYL® R7

Ø 435 mm
T 45 mm




ARSTYL® R11

Ø 660 mm
T 70 mm




ARSTYL® R8

Ø 495 mm
T 55 mm




ARSTYL® R12

Ø 825 mm
T 48 mm




ARSTYL® R9

Ø 530 mm
T 40 mm




ARSTYL® R13

W 100 mm
D 100 mm
T 20 mm




ARSTYL® R10

Ø 600 mm
T 52 mm



ARSTYL® R14

Ø 340 mm
T 50 mm





CR11




ARSTYL® R1410

Ø 160 mm
T 16 mm



5 szt.




ARSTYL® R1520

Ø 400 mm
T 32 mm



3 szt.




ARSTYL® R15

Ø 560 mm
T 60 mm



3 szt.




ARSTYL® R16

Ø 480 mm
T 40 mm



3 szt.




ARSTYL® R1516

Ø 200 mm
T 32 mm



5 szt.




ARSTYL® R17

Ø 80 mm
T 12 mm



5 sets x
4 szt.




ARSTYL® R1517

Ø 300 mm
T 34 mm



5 szt.




ARSTYL® R18

Ø 600 mm
T 65 mm





3 szt.





ARSTYL® R20

Ø 755 mm
T 55 mm




ARSTYL® R30

W 100 mm
D 100 mm
T 30 mm




ARSTYL® R23

Ø 515 mm
T 35 mm




ARSTYL® R51

Ø 590 mm
T 46 mm




ARSTYL® R24

Ø 770 mm
T 35 mm




ARSTYL® R52

W 640 mm
D 445 mm
T 40 mm



ARSTYL® R25


Ø 965 mm
T 80 mm





ARSTYL® R60

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



Produkt powiązany :




Z60



ARSTYL® R61

Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



Produkt powiązany :




Z61



ARSTYL® Z60

H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




R60



ARSTYL® Z61


H 158 mm
W 15 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




R61






ARSTYL® Z1 + Z1 FLEX

H 105 mm
W 40 mm
L 2 m



ARSTYL® Z1550

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z10 + Z10 FLEX

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m




Produkt powiązany :
Z101-Z102-Z103-Z104

FLEX radius min. 40 cm




ARSTYL® Z30 + Z30 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z12

H 125 mm
W 15 mm
L 2 m






ARSTYL® Z31 + Z31 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z13 + Z13 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z32 + Z32 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m






ARSTYL® Z101

H 40 mm
W 20 mm
l 200 mm



5 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



Z10



ARSTYL® SP1

H 28 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 40 m




ARSTYL® Z102

H 40 mm
W 20 mm
l 200 mm



5 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



Z10



ARSTYL® SP2

H 21 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 50 m



Produkt powiązany :



SP2-4 SP2-5




ARSTYL® Z103

H 40 mm
W 20 mm
l 145 mm



5 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



Z10



ARSTYL® SP3

H 23 mm
W 13 mm
L 2 m



4 x 40 m



Produkt powiązany :



SP3-3 SP3-4




ARSTYL® Z104

H 40 mm
W 20 mm
l 245 mm
D 105 mm



5 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



Z10




ARSTYL® SP2-4

H 21 mm
W 10 mm
l 80 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP2




ARSTYL® SP2-5

H 21 mm
W 10 mm
l 130 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP2




ARSTYL® SP3-3

H 23 mm
W 13 mm
l 80 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP3




ARSTYL® SP3-4

H 23 mm
W 13 mm
l 130 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :




SP3



SP3

Z10

PP2



ARSTYL® PP1


H 2020 mm
W 250 mm
T 27 mm



Produkt powiązany :



PB1 PC1



ARSTYL® PC1


H 135 mm
W 362 mm
w 474 mm
D 54 mm



Produkt powiązany :



PP1 PB1



ARSTYL® PC2


H 224 mm
W 330 mm
D 96 mm



Produkt powiązany :



PP2 PB2



ARSTYL® PP2


H 2020 mm
W 170 mm
T 21 mm



Produkt powiązany :



PB2 PC2



ARSTYL® PB1


H 551 mm
W 270 mm
D 85 mm
Wb 359 mm
h 156 mm



Produkt powiązany :



PP1 PC1



ARSTYL® PB2


H 744 mm
W 188 mm
D 54 mm
Wb 245 mm
h 89 mm



Produkt powiązany :




PP2 PC2





**ARSTYL[®]
WALL
PANELS**







ARSTYL® WALL PANELS CUBE

H 350 mm
W 1135 mm
T_{max} 24 mm




ARSTYL® WALL PANELS LIQUID

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 28,5 mm



ARSTYL® WALL PANELS WAVE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 18,5 mm



NOWE DOŚWIADCZENIE W DEKOROWANIU ŚCIAN

Oferta ARSTYL® oraz pasja do upiększania ścian i sufitów wchodzi na zupełnie nowy poziom i z dumą prezentuje swoje panele ścienne. Dekoracje ścian nowej generacji nadadzą Twojemu wnętrzu wysoce inspirujący wygląd, czystą strukturę lub pomysłowy kolor wzoru.

6

Wall Panels

modern
&
design

»Made in Belgium«
Jakość bez zarzutu
dla Twoich
dekoracyjnych inspiracji

**Kompaktowe i
lekkie**

panele są łatwe w
transporcie i montażu

**Biała matowa
farba podkładowa**



gwarancja optymalnej
przyczepności warstwy
wykończeniowej

**Zeszlifowane
krawędzie**

boczne dla czystego
i perfekcyjnego
wykończenia

Dodaj swoje indywidualne podejście i uzyskaj oryginalny styl eleganckiego wystroju.

ARSTYL®
WALL PANELS



Odważ się obrócić nasze panele ARSTYL®. Montowane poziomo, pionowo czy pod kątem 45° nasze panele są odpowiednie do wszystkich Twoich potrzeb i oczekiwań.



FUN
DOMINO





PURE
CUBE

Nasze panele ARSTYL® można zastosować na małej powierzchni jak i na całej ścianie.





ARSTYL® WALL PANELS **ICON**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 45 mm




ARSTYL® WALL PANELS **BUMP**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 43 mm



ARSTYL® WALL PANELS **DOMINO**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm







DOMOSTYL®



DOMOSTYL® NA

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m




DOMOSTYL® MA10

H 180 mm
W 45 mm
L 2 m



16 m



DOMOSTYL® MA1

H 140 mm
W 30 mm
L 2 m



16 m



DOMOSTYL® MA11

H 150 mm
W 40 mm
L 2 m



10 m



DOMOSTYL® MA2

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m



DOMOSTYL® MA12

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m



18 m



DOMOSTYL® MA3

H 135 mm
W 25 mm
L 2 m



20 m




DOMOSTYL® MA13

H 140 mm
W 50 mm
L 2 m




10 m






DOMOSTYL® MA14

H 130 mm
W 40 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA21

H 120 mm
W 25 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA15

H 200 mm
W 35 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA22

H 150 mm
W 30 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA16

H 100 mm
W 30 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA60


H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




RA60



DOMOSTYL® MA20

H 180 mm
W 35 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA61


H 158 mm
W 15 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




RA61





DOMOSTYL® FA10

H 125 mm
W 100 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA14

H 80 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA11

H 140 mm
W 70 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA15

H 75 mm
W 65 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA12

H 90 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® GA1


H 125 mm
W 100 mm
w 83 cm
h 43 cm
l 50 cm



Produkt powiązany :




FA10



DOMOSTYL® FA13

H 140 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® GA2


H 125 mm
W 100 mm
w 93 cm
h 43 cm
l 50 cm



Produkt powiązany :




FA10





DOMOSTYL® GA3

H 140 mm
W 70 mm
w 120 cm
h 64 mm
l 50 cm



Produkt powiązany :




FA11



DOMOSTYL® RA60

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



Produkt powiązany :




MA60



DOMOSTYL® RA61

Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



Produkt powiązany :




MA61



DOMOSTYL® SA1

H 290 mm
W 240 mm
w 210 mm
T 70 mm




DOMOSTYL® SA2

H 300 mm
W 200 mm
w 110 mm
T 50 mm



DOMOSTYL® CA10 light

H 220 mm
W 180 mm
T 80 mm




DOMOSTYL® CA11 light

H 200 mm
W 180 mm
T 70 mm



DOMOSTYL® CA12 light



H 180 mm
W 180 mm
T 40 mm







DOMOSTYL® BA10 light

H 250 mm
W 375 mm
T 45 mm





DOMOSTYL® BA11 light

H 250 mm
W 250 mm
T 45 mm



DOMOSTYL® Głowica jõeska



DCI1	DCI2	DCI3
------	------	------

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm

Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm



Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Półgłowica jõeska



DHCI1	DHCI2	DHCI3
-------	-------	-------

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm
w 26 cm

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm
w 34 cm

Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm
w 41,5 cm


Produkt powiązany :
DHSS1, DHFS1

Produkt powiązany :
DHSS2, DHFS2

Produkt powiązany :
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Głowica toskańska



DCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

DCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2


DCT3

Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Półgłowica toskańska



DHCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Produkt powiązany :
DHSS1, DHFS1

DHCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Produkt powiązany :
DHSS2, DHFS2


DHCT3

Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Baza toskańska



DBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

DBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2


DBT3

Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Półbaza toskańska



DHBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

DHBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2


DHBT3

Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Produkt powiązany :
DSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Kolumna gładka



DSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DCT1, DCI1, DBT1

DSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DCT2, DCI2, DBT2


DSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Półkolumna gładka



DHSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DHCT2, DHCI2, DHBT2


DHSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DHCT3, DHCI3, DHBT3



DOMOSTYL® Kolumna rowkowana



DFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DCT1, DCI1, DBT1

DFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DCT2, DCI2, DBT2


DFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Półkolumna rowkowana



DHFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DHCT2, DHCI2, DHBT2

DHFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DHCT3, DHCI3, DHBT3

Kolumny DOMOSTYL® są wyłącznie elementem dekoracyjnymi, nieprzeznaczonymi do przenoszenia obciążeń. Do zastosowań na zewnątrz i we wnętrzach.



AKCESORIA



KUFER NARZĘDZIOWY VARIO Z NARZĘDZIAMI

 1 szt.



SKRZYŃKA UCIOSOWA AD

 1 szt.




SKRZYŃKA UCIOSOWA VARIO

 1 szt.



SKRZYŃKA UCIOSOWA MB1

 1 szt.



PODWYŻSZENIE ŚCIAN SKRZYŃKI VARIO

 1 szt.



PIŁA HDPS/PU

50 cm  1 szt.



KUFER NARZĘDZIOWY VARIO PLUS Z NARZĘDZIAMI

 1 szt.



PIŁA HDPS/PU

60 cm  1 szt.



PIŁA PS

 1 szt.



ADEFIX® P5

5 kg

 5 kg
4 szt.

Material:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®

TAŚMA ODBIJAJĄCA ŚWIATŁO

5 cm x 50 m

 24 szt.

Material:
stosowana z listwami do
oświetlenia pośredniego

ADEFIX®

310 ml

 24 szt.

Material:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®



ADEFIX® P5

310 ml

 310 ml
24 szt.

Material:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
ARSTYL®, WALLSTYL®



ADEFIX® PLUS

290 ml

 12 szt.

Material:
Klej do łączenia listew WALLSTYL® i listew ARSTYL®
o szerokości/grubości powyżej 10 cm



ADEFIX® P5

1 kg

 1 kg
12 szt.

Material:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®



DOMOSTYL® HYBRID | FILLER

HYBRID: 290 ml
FILLER: 290ml

 12 szt.

Material:
Klej do DOMOSTYL®





OBLICZENIE ILOŚCI LISTEW




Dla listew przysufitowych: Zmierz obwód pokoju i dodaj 10% na straty związane z przycinaniem narożników itp.

Dla listew płaskich i przypodłogowych: Zmierz obwód pokoju odejmij szerokość otworów takich jak drzwi i okna. Dodaj 5% związane ze stratami.

Tolerancja długości listew wynosi $\pm 5\text{mm}$.

OBLICZENIE ZUŻYCIA KLEJU

NOMASTYL®

	ADEFIX® 		 Ø mm
A AT GP GR GT M1 SL SM	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm
A1 B1 B8 C GO K ST3	4-5 m	60-70 ml/m	7 mm
A2 B5 D H J M2 N	5-6 m	50-60 ml/m	6 mm
A3 B2 E F I O T4 QR	6-7 m	30-40 ml/m	5 mm
ST4 TI TL	2-3 m	90-110 ml/m	10 mm
N24	8 szt.	35 ml/szt.	8 mm
O16	12 szt.	25 ml/szt.	8 mm
O24	10 szt.	30 ml/szt.	8 mm
C15 C25 C33	4-6 szt.	55 ml/szt.	8 mm
C21 CS3	10 szt.	28 ml/szt.	6 mm
C22	8 szt.	35 ml/szt.	6 mm
C27	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm
OO1	5 szt.	55 ml/szt.	8 mm
C25 C33	4-6 szt.	55 ml/szt.	8 mm

WALLSTYL®

	ADEFIX® 		 Ø mm	ADEFIX® PLUS 
FB1 FL3	6-8 m	40-60 ml/m	6 mm	
FB2 FL1 FL2 FL5 FL9 FO1 FO2 WG1 WG2	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
FD1 FD2 FD3 FD11 FD21 FD22	4-5 m	80-100 ml/m	7 mm	
FD7 WD1 WD2 WD3	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm	
FD15 FL4	3 m	80-100 ml/m	8 mm	
FD20	2-3 m	130 ml/m	10 mm	
FL1 FLEX	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
FL6 WT7	7 m	30-40 ml/m	5 mm	
FT1 WE1 WL1 WL2 WL3 WO1 WO2	8 m	40 ml/m	5 mm	
FT2 WL5 WL6	5-6 m	45-70 ml/m	6 mm	
WL4	3-4 m	90-110 ml/m	8 mm	
WT1 WT2 WT5 WT6 WT8 WT9 WT10 WT25 WT26	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
WT3 WT4	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	+ ± 35 tąceń
WT11	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	+ ± 35 tąceń
WT22 WT24	2-3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35 tąceń
WB1	8 szt.	35 ml/szt.	8 mm	

ARSTYL®

ADEFIX®



ADEFIX® PLUS



AD21 AD22 AD23	2-2,5 m	165 ml/m	10 mm	+ ± 35 łączeń
AD24 Z7 Z40 Z41 Z42 Z60 Z61 Z51	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35 łączeń
L1 L2 L3 L4 L5	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35 łączeń
SP1 SP2 SP3	9 - 11 m	30 ml/m	6 mm	
SP2-4 SP3-3	17 - 20 szt.	15 ml/szt.	6 mm	
SP2-5 SP3-4	17 - 20 szt.	15 ml/szt.	6 mm	
Z1	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+ ± 35 łączeń
Z12	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+ ± 35 łączeń
Z2 Z19 Z20 Z52	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	
Z3 Z17	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+ ± 35 łączeń
Z4 Z5 Z6 Z11 Z21 Z22 Z24	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+ ± 35 łączeń
Z8 Z9 Z1220 Z13 Z1550 Z16 Z18 Z30 Z31 Z32	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	
Z10 Z1240 Z1250 Z15	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	
Z101 Z102 Z103 Z104	12 szt.	25 ml/szt.	8 mm	
CR5 CS5 R10 R11 R15 R18 R52	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm	
CR11 R12 R20 R24 R25	2 szt.	130 ml/szt.	10 mm	
R1 R5 R14 R1517	6 szt.	48 ml/szt.	8 mm	
R1410 R1516 R3 R30	8 szt.	35 ml/szt.	6 mm	
R1520 R4 R6 R7 R8 R9 R16 R23 R51	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm	
R13 R17	14 - 18 szt.	20 ml/szt.	6 mm	
R60	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm	+ ± 35 łączeń
R61	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm	+ ± 35 łączeń
PB1 PB2	2 szt.	140 ml/szt.	10 mm	
PC1 PC2	3 szt.	95 ml/szt.	10 mm	
PP1 PP2	1 szt.	285 ml/szt.	10 mm	

ARSTYL® WALL PANELS

Średnio ¼ kartusza ADEFIX® PLUS na 1 panel

DOMOSTYL®
HYBRID



DOMOSTYL®

MA1 MA3 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16 MA21	2 - 3 m	100 - 140 ml/m	9 mm
MA2 NA	4 - 5 m	65 ml/m	7 mm
MA20 MA22 MA60 MA61	2 - 2,5 m	120 - 150 ml/m	10 mm
FA10 FA11 FA13	1,5 - 2 m	150 - 200 ml/m	11 mm
FA12 FA14 FA15	2 - 3 m	120 - 150 ml/m	11 mm
BA10 light BA11 light	5 szt.	60 ml/szt.	8 mm
CA10 light	7 szt.	40 ml/szt.	7 mm
CA11 light CA12 light	9 szt.	30 ml/szt.	7 mm
GA1 GA2	1 szt.	310 ml/szt.	10 mm
GA3	0,75 szt.	450 ml/szt.	10 mm
SA1 SA2	5 szt.	60 ml/szt.	8 mm
RA60	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm
RA61	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm
DSS1-3/ DFS1-3 incl. base & cap.	2 szt.	140 ml/szt.	10 mm
DHSS1-3/ DHFS1-3 incl. base & cap.	4 szt.	80 ml/szt.	10 mm

SUFIT



ŚCIANA



PODŁOGA



WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ
www.nmc.pl



PORADY

AKLIMATYZACJA

Aby uniknąć rozszerzania lub kurczenia się listew związanych ze zmianami temperatury i wilgotności, ważnym jest pozostawienie w pomieszczeniu w którym planujemy ich instalację na minimum 24 godziny przed klejeniem. Aby uniknąć zmian wymiarów listew należy unikać dużej różnicy w temperaturze składowania i montażu i zapewnić w miarę stałą wilgotność.

KLEJ DO ŁĄCZEŃ ADEFIX® PLUS

Do łączenia narożników i listew WALLSTYL® i ARSTYL® o wysokości lub głębokości równej lub większej niż 10 cm oraz do wszystkich rozwiązań z pośrednim oświetleniem zdecydowanie zalecamy stosowanie kleju ADEFIX® PLUS.

ROZWIĄZANIA Z OŚWIETLENIEM POŚREDNIM

Aby zapobiec przebijaniu się światła i w celu zapewnienia lepszego odbijania się światła zalecamy użycie aluminiowanej taśmy samoprzylepnej NMC Taśma odbijająca światło wewnątrz listwy przed ostatecznym montażem.

